



VINYLOVÉ
DÍLCE

CREATION

CREATION 30



KRÁSNÁ A KOMFORTNÍ
podlaha, UDĚLÁ
Z VAŠEHO DOMOVA
TU PRAVOU OÁZU *pohody.*

CLASSIC 30 lepený vinyl



TRVALÁ INSTALACE NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD
vhodné pro domácnosti i lehkou komerční zátěž

IDEÁLNÍ PRO NOVOSTAVBY A CELKOVÉ REKONSTRUKCE
jedinečné řešení pro dnes velmi oblíbené otevřené prostory

NÁDHERNÉ DEKORY V KOMBINACI S REALISTICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
od přírodních materiálů k nerozeznání

CLIC 30 zámkový vinyl



VERTIKÁLNÍ ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC
není nutné celoplošně lepit a navíc lze snadno vyměnit poškozenou lamelu

VHODNÉ PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE
rychlá pokládka na většinu stávajících podkladů

ŠIROKÁ PALETA DEKORŮ
široká paleta dekorů, výjimečný komfort při chůzi

CREATION 55

Tato kolekce byla vyvinuta tak, aby odolala i vyšší komerční zátěži. Nášlapná vrstva 0,55 mm zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebení. Kolekce Creation 55 nabízí technologicky vyspělé a designově dokonalé řešení pro prostory jako jsou např. hotely, čekárny, kanceláře či prodejny, které ocení každý uživatel.

CLASSIC 55

lepený vinyl



TRVALÁ INSTALACE NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD vhodné pro domácnosti i vyšší komerční zátěž jako jsou čekárny, hotely, kanceláře, prodejny ...

IDEÁLNÍ PRO NOVÉ PROJEKTY moderní a praktické řešení podlah pro každý projekt

VYSOKÁ ODOLNOST, SNADNÁ ÚDRŽBA, PERFEKTNÍ DESIGN

CLIC 55

zámkový vinyl



EXKLUZIVNÍ VERTIKÁLNÍ ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC vysoká odolnost spojů i stabilita dílců, podlahu není třeba lepit

IDEÁLNÍ PRO RENOVACE rychlá pokládka i za provozu, poškozenou lamelu v případě potřeby snadno vyměníte

VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI v kombinaci s podložkou

LOOSELAY
odnímatelný vinyl



ZADNÍ STRANA DÍLCŮ S EXKLUZIVNÍ PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU pokládka na čisté a rovné plochy

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ I DEMONTÁŽ podlahu lze snadno rozebrat, žádné stopy lepidla na podkladu

VHODNÉ PRO ZDVOJENÉ PODLAHY, PRONÁJMY NEBO DOČASNÉ INSTALACE

VYTVOŘTE SI
OSOBITÝ *prostor,*
I S PODLAHOU
SI MŮŽETE *hrát.*

DESIGN A UŽIVATELSKÝ KOMFORT

Gerflor v kolekci vinylových dílců Creation dokonale spojuje současné designové trendy a špičkové technologické parametry

PUR+ MATT

NOVÁ MATNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO JEŠTĚ VYŠŠÍ ODOLNOST


MATNÝ POVRCH

Přirozený vzhled, méně odlesků



SNADNÁ ÚDRŽBA

Odolnost vůči skvrnám a škrábancům



4D DESIGN

DESIGNOVÉ INOVACE VE 4 KROCÍCH

Vzhled podlahy a to, jak bude interiér místnosti nakonec vypadat, je jeden z nejdůležitějších bodů při rozhodování konečného zákazníka.

Design v pojetí Gerfloru není jen natištěný dekor, ale souhra „efektů“, díky kterým se snažíme vytvořit konečný výsledek v interiéru co nejdokonalejší. V dílně našich designerů tak vznikl „4D design“ spojující ty nejdůležitější prvky pro dosažení maximální autentičnosti jednotlivých dekorů.

1 MATNÝ POVRCH

Pro dokonalý výsledek je povrch vinylových dílců Creation ošetřen povrchovou úpravou PUR+ MATT, která podtrhuje aktuální trend matných podlah a usnadňuje údržbu.



2 ČIRÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA

Vysoce kvalitní čirá nášlapná vrstva dává vyniknout kresbě desénů i barevnosti dekorů. Funkce nášlapné vrstvy je však především chránit podlahu před poškozením při užívání, proto je vyrobena z vysoce kvalitního vinylu.



3 STRUKTUROVANÝ POVRCH & ZKOSENÉ HRANY

Aby byl dojem z podlahy co nejvíce autentický, má Gerflor v zásobě různé druhy povrchových struktur odpovídajících jednotlivým dekorům. Laik pak jen stěží pozná, stojí-li na skutečné dřevěné podlaze nebo na vinylovém dílci.



4 DEKORY Z DÍLNY FRANCOUZSKÝCH DESIGNÉRŮ

Vlastní designové studio řadí Gerflor k lídrům v oblasti designu interiérových podlah, což dokazuje např. ocenění RedDot Design Award.



NAŠE INOVACE NAPLNÍ VAŠE PŘEDSTAVY



NOVÝ, NEJODOLNĚJŠÍ CLIC SYSTÉM



Zámkový systém CLIC se doporučuje zejména při renovacích. Ve většině případů je možné pokládat vinylové dílce na již existující podklad - vertikální CLIC systém je patentovanou inovací Gerflor právě pro tento typ pokládky. Gerflor je ve výrobě vertikálních CLIC zámků průkopníkem.

V roce 2017 přišel se systémem Clic (R)evolution – **je to jediný patentovaný a kompletně vertikální instalační systém pro malé i velké vinylové dílce**. Jedna z jeho nejvýraznějších předností je o 30 % rychlejší pokládka, což ho činí přední volbou pro podlaháře.

Systém Clic (R)evolution byl oceněn v roce 2017 cenou Grand Prix Sageret a cenou Janus de l'Industri. V roce 2018 byl vybrán pro cenu Red Dot Design Award a Plastics Recycling Awards Europe.

CLIC REVOLUTION

SNADNÁ POKLÁDKA DÍKY VERTIKÁLNÍMU ZÁMKU CLIC


Voděodolný spoj





Snadná výměna lamely v ploše



Vhodné pro vysokou zátěž



Odolný zámek CLIC



o 30% rychlejší

DUO CORE

TECHNOLOGY




EXLUZIVNÍ technologie zdvojeného jádra dělá ze zámkových vinylových dílců Gerflor to nejlepší na trhu vinylových podlah. Díky kombinaci pružné vrstvy a rigidní vrstvy v jádru podlahy si můžete dopřát komfortní chůzi a současně se spolehnout na vynikající užitné vlastnosti podlahy.

Pružná vrstva
pro komfort



Rigidní vrstva
pro stabilitu



Exkluzivní konstrukce zdvojeného jádra se skelným vláknem pro vyšší komfort a stabilitu

MÉNĚ OPAKOVÁNÍ DEKORU

K výrobě lamel Creation CLIC se využívají 2m široké formáty desek. To nám umožňuje vytvořit více různých lamel s individuálním designem. Finální podlaha v interiéru pak vykazuje méně opakování jednotlivých lamel a výsledek pak vypadá více realisticky.



PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE PRO NÁS PRIORITY



ŘEŠENÍ ODPOVĚDNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

SUROVINY

ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ SUROVINY


- žádné těžké kovy
žádná rozpouštědla
žádný formaldehyd
- Všechny materiály jsou 100% v souladu s evropskými normami (REACH)

UDRŽITELNÉ VÝROBKY
obsahují recyklovaný materiál

KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ

Nízké emise těkavých organických sloučenin

- Všechny naše výrobky odpovídají normám Floorscore, AgBB, A+ (Francie a M1 (Finsko)



- Celkové emise těkavých organických sloučenin (TVOC)

po 28 dnech <math>< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>
u podlah s Evercare/ProtecsoL2



- Řešení Gerflor pro volnou pokládku:
např. role s textilní podložkou / LVT CLIC
a looseLay / GTI

Není nutné žádné lepidlo

A JDEME
JEŠTĚ DÁL

EKOLOGICKÁ STOPA

- S cílem snížit ekologický dopad jsou všechny naše výrobky navrženy s ohledem na životní prostředí a návrh vychází z modelu analýzy životního cyklu
- Naše výrobky jsou pravidelně posuzovány v souladu s normami ISO 16000

RECYKLACE

- 100% recyklovatelné materiály
- Všechny recyklované materiály, které se používají v našich výrobcích, jsou kontrolovány a splňují evropské nařízení REACH

Zavázali jsme se K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI



ALAMO ASH | 0737

30 classic 184x1219x2 mm



ALAMO SAND | 0738

30 classic 184x1219x2 mm



AMADOR | 0447

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm



0579 AMARANTE



0737 ALAMO ASH

AMARANTE | 0579

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm

ARENA | 0060

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm

ASPEN | 0458

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm





BALLERINA | 0347

- 30** classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
- 55** classic 184x1219 / 152x762x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm

BROWNIE | 0459

- 30** classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
- 55** classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm

BUFFALO | 0457

- 30** classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
- 55** classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm

CAMBRIDGE | 0465

- 30** classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
- 55** classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm

CEDAR BROWN | 0850

- 30** classic 230x1500x2 mm
clic 242x1461x4,5 mm
- 55** classic 230x1500x2,5 mm
clic 242x1461x5 mm

CEDAR PURE | 0849

- 30** classic 230x1500x2 mm
clic 242x1461x4,5 mm
- 55** classic 230x1500x2,5 mm
clic 242x1461x5 mm



0457 BUFFALO



0850 CEDAR BROWN



BOSTONIAN OAK BEIGE | 0853

30 classic 184x 1219 / 230x 1500x2 mm
clic 214x 1239 / 242x 1461 x4,5 mm

55 classic 184x 1219 / 230x 1500x2,5 mm
clic 214x 1239 / 242x 1461 x5 mm



BOSTONIAN OAK GREY | 0855

30 classic 184x 1219 / 230x 1500x2 mm
clic 214x 1239 / 242x 1461 x4,5 mm

55 classic 184x 1219 / 230x 1500x2,5 mm
clic 214x 1239 / 242x 1461 x5 mm



BOSTONIAN OAK HONEY | 0851

30 classic 184x 1219 / 230x 1500x2 mm
clic 214x 1239 / 242x 1461 x4,5 mm

55 classic 184x 1219 / 230x 1500x2,5 mm
clic 214x 1239 / 242x 1461 x5 mm



BOSTONIAN OAK | 0871

30 classic 184x 1219x2 mm
clic 214x 1239x4,5 mm

55 classic 184x 1219x2,5 mm
clic 214x 1239x5 mm





HONEY OAK | 0441

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm



LONG BOARD | 0455

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm



MALUA BAY | 0448

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm



MANSFIELD LIGHT | 0068

55 classic 184x1219x2,5 mm



MANSFIELD NATURAL | 0069

55 classic 184x1219x2,5 mm



MICHIGAN | 0461

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm



0618 CARMEL / 0455 LONG BOARD / 0448 MALUA BAY / 0504 TWIST



0068 MANSFIELD LIGHT



CHEVRON MOKA | 0810

55 classic 184x1219x2,5 mm



CHEVRON HURRICANE | 0809

30 classic 184x1219x2 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm



CHEVRON BUCKWHEAT | 0811

30 classic 184x1219x2 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm



0503 QUARTET



0809 CHEVRON HURRICANE

QUARTET | 0503

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm

55 classic 184x1219 / 152x762x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm

QUARTET FAUVE | 0859

30 classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm

QUARTET HONEY | 0870

30 classic 184x1219x2 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm





ERAMOSA BEIGE | 0863

55 classic 457 x 914 x 2,5 mm
clic 391 x 729 x 5 mm



NORTH WOOD MACCHIATO | 0816

30 classic 184 x 1219 x 2 mm

55 classic 184 x 1219 x 2,5 mm



NORTH WOOD MOKACCINO | 0817

30 classic 184 x 1219 x 2 mm

55 classic 184 x 1219 x 2,5 mm



0456 RANCH



0816 NORTH WOOD MACCHIATO

OXFORD | 0061

30 classic 184 x 1219 x 2 mm
clic 214 x 1239 x 4,5 mm

55 classic 184 x 1219 x 2,5 mm
clic 214 x 1239 x 5 mm

PAINT WOOD TAUPE | 0856

55 classic 184 x 1219 x 2,5 mm
clic 214 x 1239 x 5 mm

RANCH | 0456

30 classic 184 x 1219 / 230 x 1500 x 2 mm
clic 214 x 1239 / 242 x 1461 x 4,5 mm

55 classic 184 x 1219 / 230 x 1500 x 2,5 mm
clic 214 x 1239 / 242 x 1461 x 5 mm
looselay 229 x 1220 x 4,5 mm





ROYAL OAK GOLD | 0739

30 classic 184x1219x2 mm



ROYAL OAK COFFEE | 0740

30 classic 184x1219x2 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm



ROYAL OAK BLOND | 0812

30 classic 184x1219x2 mm

55 classic 184x1219x2,5 mm



0445 RUSTIC OAK



0812 ROYAL OAK BLOND

STRIPE OAK ICE | 0858

55 classic clic 184x1219x2,5 mm 214x1239x5 mm

STRIPE OAK HONEY | 0857

55 classic clic 184x1219x2,5 mm 214x1239x5 mm

RUSTIC OAK | 0445

30 classic clic 184x1219x2 mm 214x1239x4,5 mm

55 classic clic 184x1219x2,5 mm 214x1239x5 mm





0847 SWISS OAK SMOKED

SWISS OAK BEIGE | 0848

- 30** classic 184x1219/230x1500x2 mm
clic 214x1239/242x1461 x4,5 mm
- 55** classic 184x1219/230x1500x2,5 mm
152x762x2,5 mm
clic 214x1239/242x1461 x5 mm

SWISS OAK CASHMERE | 0795

- 30** classic 184x1219/230x1500x2 mm
clic 214x1239/242x1461 x4,5 mm
- 55** classic 184x1219/230x1500x2,5 mm
clic 214x1239/242x1461 x5 mm

SWISS OAK GOLDEN | 0796

- 30** classic 184x1219/230x1500x2 mm
clic 214x1239/242x1461 x4,5 mm
- 55** classic 184x1219/230x1500x2,5 mm
clic 214x1239/242x1461 x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm

SWISS OAK PEARL | 0846

- 30** classic 184x1219/230x1500x2 mm
clic 214x1239/242x1461 x4,5 mm
- 55** classic 184x1219/230x1500x2,5 mm
clic 214x1239/242x1461 x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm

SWISS OAK SMOKED | 0847

- 30** classic 184x1219/230x1500x2 mm
clic 214x1239/242x1461 x4,5 mm
- 55** classic 184x1219/230x1500x2,5 mm
clic 214x1239/242x1461 x5 mm





0741 TIMBER RUST



TWIST | 0504

- 30** classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
- 55** classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm
looselay 229x1220x4,5 mm



VINTAGE OAK | 0426

- 55** classic 184x1219x2,5 mm



WHITE LIME | 0584

- 30** classic 184x1219x2 mm
clic 214x1239x4,5 mm
- 55** classic 184x1219x2,5 mm
clic 214x1239x5 mm



0504 TWIST

TIMBER GOLD | 0874

- 30** classic 184x1219x2 mm

TIMBER RUST | 0741

- 30** classic 184x1219x2 mm

TIMBER CAMEL | 0742

- 30** classic 184x1219x2 mm





BLOOM GREY | 0867

55 classic 610x610x2,5 mm
clic 391x729x5 mm



BLOOM TAUPE | 0866

55 classic 610x610x2,5 mm
clic 391x729x5 mm



BLOOM UNI GREY | 0869

55 classic 610x610x2,5 mm
clic 391x729x5 mm



BLOOM UNI TAUPE | 0868

55 classic 610x610x2,5 mm
clic 391x729x5 mm



CEMENTINE BUCKSKIN | 0865

30 classic 457x914x2 mm
clic 391x729x4,5 mm






CEMENTINE DENIM | 0864

30 classic 457x914x2 mm
clic 391x729x4,5 mm



0868 BLOOM UNI TAUPE



PONTO CRUZ CITY | 0878

55 classic 610x610 / 152x762x2,5 mm
looselay 500x500x4,5 mm

PONTO CRUZ NAVY | 0876

55 classic 610x610 / 152x762x2,5 mm
looselay 500x500x4,5 mm

CARRARE | 0744

30 classic 457x914x2 mm
clic 391 x729 x 4,5 mm

55 classic 457x914x2,5 mm
clic 391 x 729 x 5 mm

PASHMINA CLOUD | 0747

30 classic 457x914x2 mm

PASHMINA STORM | 0746

30 classic 457x914x2 mm



0878 PONTO CRUZ CITY



0747 PASHMINA CLOUD



BACK STREET | 0748

30 classic 457x914x2 mm



REGGIA TAUPE | 0862

30 classic 457x914x2 mm

55 classic 457x914x2,5 mm



REGGIA IVORY | 0861

30 classic clic 457x914x2 mm
391x729x4,5 mm

55 classic clic 457x914x2,5 mm
391x729x5 mm



0374 PARKER STATION



0861 REGGIA IVORY

CARMEL | 0618

30 classic clic 457x914x2 mm
391x729x4,5 mm

55 classic clic 457x914x2,5 mm
391x729x5 mm
looselay 500x500x4,5 mm

PARKER STATION | 0374

30 classic clic 610x610x2 mm
391x729x4,5 mm

55 classic clic 610x610x2,5 mm
391x729x5 mm
looselay 500x500x4,5 mm

NORVEGIAN STONE | 0860

30 classic clic 457x914x2 mm
391x729x4,5 mm

55 classic clic 457x914x2,5 mm
391x729x5 mm
looselay 500x500x4,5 mm





0095 RUST CORTEN



0436 RIVERSIDE

DURANGO TAUPE | 0751

30 classic 610x610x2 mm
 clic 391x729x4,5 mm

55 classic 610x610x2,5 mm
 clic 391x729x5 mm

RUST METAL | 0094

55 classic 457x914x2,5 mm

RUST CORTEN | 0095

55 classic 457x914x2,5 mm
 clic 391x729x5 mm

RIVERSIDE | 0436

30 classic 610x610x2 mm
 clic 391x729x4,5 mm

55 classic 610x610x2,5 mm
 clic 391x729x5 mm

SILVER CITY | 0373


30 classic 610x610x2 mm
 clic 391x729x4,5 mm

55 classic 610x610x2,5 mm
 clic 391x729x5 mm

STACCATO | 0476

30 classic 610x610x2 mm
 clic 391x729x4,5 mm

55 classic 610x610x2,5 mm
 clic 391x729x5 mm



VÍC NEŽ JEN PODLAHY ...



PODLAHY, STĚNY & DOPLŇKY




ZPŮSOB POKLÁDKY

CLASSIC - VINYLOVÉ DÍLCE URČENÉ K LEPENÍ



Vinylové dílce se běžně instalují disperzní lepidlo s obsahem skelných vláken.

Pro zvýšení akustického komfortu lze dílce přilepit i na podložku SmartFix, se kterou dosáhnete zvukové izolace 16 dB.



CLIC - ZÁMKOVÉ VINYLOVÉ DÍLCE



Dílce lze pokládat volně na většinu stávajících pevných podkladů (v souladu s instrukcemi k pokládce).

Podložka Acoustic zvýší zvukovou izolaci na 15 dB. Je vhodná i pro komerční zátěž a dodává se v rolích.



Zámkové vinylové dílce umožní v případě potřeby výměnu lamely v ploše bez nutnosti rozebrání podlahy.

Podložka Silence Plus zvýší zvukovou izolaci na 19 dB, dodává se ve formátu harmonika.



LOOSELAY - ŘEŠENÍ PRO VOLNOU POKLÁDKU



Dílce doporučujeme pokládat na fixaci, v prostorách do 30 m² je možná volná pokládka.

Snadná výměna dílce v ploše. Tento typ krytiny je řešením pro zdvojené podlahy.





Gerflor
theflooringgroup

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ INTERIÉR

CLASSIC 30	CLIC 30	CLASSIC 55	CLIC 55	LOOSELAY 55

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2	4,5	2,5	5	4,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0,3	0,4	0,55	0,55	0,55
Hmotnost	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	3460	7385	3850	8230	7500

KLASIFIKACE

Evropská klasifikace	EN ISO 10874 [EN 685]	třída	23 - 31	32 - 41	33 - 42	33 - 42	33 - 42
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1
Vznik elektrického náboje	EN 1815	kv	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Skuznost	DIN 51130 / BGR 181	třída	R10	R10	R10	R10	R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Třída otěru	QB 30	třída	T	T	T	T	T
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,10
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	4	4	4	4	7
Test kolečkovou židlí	ISO 4918 [EN 425]	-	OK	OK	OK	OK	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456 [EN 12524]	W/(m.K)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987 [EN 423]	-	OK	OK	OK	OK	OK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
------------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------

CE MARKING

	EN 14041	-				
--	----------	---	--	--	--	--



VINYLOVÉ
DÍLCE

CREATION

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ INTERIÉR



Výrobce:

Gerflor CZ s.r.o.

Na Statkách 585/6, 783 01 Olomouc

www.gerflor.cz

Gerflor[®]
theflooringgroup